

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя Пинского
городского исполнительного комитета
Председатель комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений

И.И. Максимюк

2025 г.

ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений доработанного отчёта об ОВОС

Комиссия, созданная в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке, учета принятых экологически значимых решений, участия в них юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 года №458 распоряжением (приказом) Пинского городского исполнительного комитета от 07.02.2025 № 23-р составе:

Председатель комиссии:

Максимюк И.И. - первый заместитель председателя Пинского городского исполнительного комитета;

Заместитель председателя комиссии

С.Ю. Мельник - заместитель председателя Пинского городского исполнительного комитета,

Секретарь комиссии:

А.С. Созончук - начальник отдела экономического развития и анализа управления экономики Пинского городского исполнительного комитета

Члены комиссии:

О.В. Юш - начальник управления экономики Пинского городского исполнительного комитета

К.М. Юрченко - начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского городского исполнительного комитета

И.Р. Крюковский - начальник управления архитектуры и градостроительства Пинского городского исполнительного комитета

А.В. Горошко - начальник Пинской горрайонспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

Б.Н. Кухарчук - главный врач государственного учреждения «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

Н.Е. Титов - начальник Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

А.А. Юнкевич - заместитель генерального директора по юридическим вопросам управляющей компании холдинга «1 AK-GROUP» – ООО «Тех энд Бизнес Солюшэнс»

А.С. Калинина – менеджер по охране окружающей среды ООО «Зубр Энерджи»

рассмотрела результаты проведения общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Реконструкция производственных корпусов ООО «Зубр Энерджи» по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9» (с учетом объектов:

- «Реконструкция производственных корпусов ООО «Зубр Энерджи» по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9» внесение изменений

- «Реконструкция производственных корпусов №1 и №2, расположенных на земельном участке по адресу: г.Пинск, ул. Калиновского, 9, со строительством пристройки» внесение изменений).

1. Процедура общественных обсуждений проводилась с 14 февраля по 17 марта 2025 года.

2. Информация о проведении общественных обсуждений доработанного отчёта об ОВОС представлена:

- Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений доработанного отчёта об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), включая план-график работ по проведению ОВОС и сведения о планируемой деятельности, публиковалось в газете «Пінскі веснік» от 07.02.2025 года № 6 (3520) (с. 16), а также было размещено на официальном сайте Пинского ГИК в сети Интернет – <http://pinsk.gov.by> (07.02.2025 г.) в разделе «Общественные обсуждения», на информационном стенде Пинского ГИК, и на официальном интернет-сайте ООО «Зубр Энерджи» – <https://lak-group.com/>, в разделе «Новости».
- Уведомление о проведении общественных обсуждений доработанного отчёта об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) публиковалось в газете «Пінскі веснік» от 14.02.2025 года № 7 (3521) (с. 26), а также уведомление вместе с электронной версией доработанного отчёта об ОВОС по объекту: «Реконструкция производственных корпусов ООО «Зубр Энерджи» по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9» (с учетом объектов:
 - «Реконструкция производственных корпусов ООО «Зубр Энерджи» по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9» внесение изменений
 - «Реконструкция производственных корпусов №1 и №2, расположенных на земельном участке по адресу: г.Пинск, ул. Калиновского, 9, со строительством пристройки» внесение измененийбыли размещены на официальном сайте Пинского ГИК в сети Интернет – <http://pinsk.gov.by>, в разделе «Общественные обсуждения» и на официальном интернет-сайте ООО «Зубр Энерджи» – <https://lak-group.com/>, в разделе «Новости».

3. С документацией по ОВОС (на электронном и бумажном носителе) можно было ознакомиться:

- Пинский городской исполнительный комитет – на официальном интернет-сайте <http://pinsk.gov.by>, в разделе «Общественные обсуждения», бумажный носитель – каб. 12 управления экономики;
- Общество с ограниченной ответственностью «Агромашдеталь» (бумажный носитель);
- Общество с ограниченной ответственностью «Зубр Энерджи» – на официальном интернет-сайте <https://lak-group.com/>, в разделе «Новости», бумажный носитель – каб. 15 (менеджер по ООС).

4. В установленные законодательством сроки, в течение 10 рабочих дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях доработанного отчёта об ОВОС (с 14 февраля по 28 февраля 2025 г.), в Пинский городской исполнительный комитет заявлений от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению доработанного отчёта об ОВОС не поступало.

5. В период общественного обсуждения обращения от граждан и юридических лиц с замечаниями, вопросами и предложениями по доработанному отчёту об ОВОС не поступали.

6. Информация о вносимых изменениях в доработанный отчёт об ОВОС:

№ п/п	Сведения о вносимых изменениях	Ссылка, куда внесено изменение
1	В связи с технической ошибкой (опечаткой) наименование проектной документации по проекту 1 (реконструкция корпусов) приведено в соответствие заключению государственной экологической экспертизы №115/2023. До внесения изменений: «Реконструкция производственных корпусов №1 и №2, расположенных на земельном участке по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9» После внесения изменений: «Реконструкция производственных	Титульный лист, по тексту отчёта об ОВОС

№ п/п	Сведения о вносимых изменениях	Ссылка, куда внесено изменение
	корпусов ООО «Зубр Энерджи» по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9»	
2	Добавлена информация о разделении проектной документации на пусковые комплексы, а также о вводе в эксплуатацию 1а и 1б пусковых комплексов	Л. 9-10 книги 1
3	В описательную часть изменений технологических решений проекта 1 и проекта 2 добавлена информация по следующему оборудованию: станок производства свинцовых комплектующих (поз. 14.9 по плану ТХ), ШРП №1. Позиция 52.1 по плану ТХ (установка для заливки электролита) заменена на позицию 51.2 по плану ТХ	Л. 11-12 книги 1
4	Актуализировано наименование Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458	Л. 15 книги 1
5	Уточнена мощность проектируемой котельной – до 2 МВт	Л. 19 книги 1
6	Подраздел «Соответствие наилучшим доступным техническим методам» доработан. Исключена отменённая нормативная документация, а именно П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов	Л. 21 книги 1
7	Откорректирована таблица 4.1.4 «Характеристики проектируемых источников выбросов с разбивкой по проектам»: – добавлена информация по источникам №№0027, 0028; – в таблицу включены неорганизованные источники; – добавлены уточнения по времени работы оборудования с учетом неодновременности загрузки оборудования и непостоянным процессом горения (для горелок); – уточнено наименование источников выбросов №0093-0098 (ШРП №1, ШРП №2)	Л. 112-113 книги 1
8	В отчёт добавлена информация о соответствии концентраций загрязняющих веществ от проектируемого оборудования нормам ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 "Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха"	Л. 125-126 книги 1
9	В отчёт добавлена информация об отсутствии в проектируемом оборудовании озоноразрушающих веществ с потенциалом глобального потепления более 1500 в CO2 эквиваленте	Л. 130 книги 1
10	В перечень документов, регламентирующих нормирование уровня шума для условий городской застройки добавлен гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 N 37	Л. 131 книги 1
11	Заменена сноска к таблице 4.3.4 «Качественный состав ливневых сточных вод»: До внесения изменений: приложение 2 к Постановлению Минприроды №13 от 13.03.2015 После внесения изменений: приложение 1 и 2 к ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов»	Л. 136 книги 1
12	Исключена информация об отсутствии плодородного слоя почвы на свободных площадях ООО «Зубр Энерджи» в границах проектных работ	Л. 142 книги 1

№ п/п	Сведения о вносимых изменениях	Ссылка, куда внесено изменение
13	Добавлены сведения об устройстве площадки для временного хранения строительных отходов	Л. 147 книги 1
14	По проекту 1 (Реконструкция корпусов. Внесение изменений) изменен объём образования отходов демонтажа и строительства с кодом отходов 3142707 Бой бетонных изделий. До внесения изменений: 1218,4 т После внесения изменений: 2603,32 т	Таблица 4.7.1.1, л. 148 книги 1
15	Исключено понятие «санитарная классификация» при установлении базовой СЗЗ для предприятия. Добавлено уточнение, что базовая СЗЗ установлена от организационных источников выбросов. Откорректирована ситуационная схема расположения предприятия с границами СЗЗ	Л. 160 (книга 1) Приложение 1.3 (книга 2)
16	Уточнены нормируемые показатели для постоянного и непостоянного шума	Л. 165 книги 1
17	При расчете уровней шума учтена дополнительная точка жилой застройки (РТ №014)	Л. 166 (книга 1), приложение 4 (книга 2)
18	Добавлена информация о наличии емкости для аварийного сброса сточных вод на участке хранения кислоты или пролива кислоты на участке приготовления электролита	Л. 174 книги 1
19	Добавлена информация о проведении послепроектного анализа	Л. 181 книги 1
20	Добавлена информация о необходимости оборудования на организованных стационарных источниках выбросов мест отбора проб и проведения измерений, в том числе измерительных участков, измерительных портов, рабочих площадок для отбора проб и проведения измерений, и путей перемещения к ним (лестницы или лифты)	Л. 184 книги 1
21	В отчет добавлена информация об отсутствии необходимости организации непрерывных измерений посредством АСК	Л. 184-185 книги 1
22	Уточнены ПДК для веществ с кодом 0703, 2754, 3620	Приложение 1.1.1-1.1.3 книги 2
23	Уточнен класс опасности для веществ с кодом 0164, 2754	Приложение 1.1.1-1.1.3 книги 2
24	Исключены источники выбросов: – ист. №0091 (мельница) – ист. №6008, 6009 (движение транспорта)	Раздел 4.1.1.2 Перспектива развития (книга 1)
25	Добавлен ист. выбросов №0099 (вытяжные шкафы)	Приложение 1.1.1-1.1.3 книги 2
26	Добавлен источник выделения – бункер хранения сурика (поз. 13.7 по плану ТХ). Выброс осуществляется через аспирационную систему АС-1 (ист. №0056)	
27	Расчет рассеивания: – в расчет включены ист. №№0093-0098 (ШРП), №0099 (вытяжные шкафы) – из расчета исключены ист. №№0091 (мельница), 6008, 6009 (движение транспорта) – учтены изменения выбросов от источника №0056 (АС-1) – добавлены данные по группам суммации 6008, 6028, 6030, 6040 – учтена дополнительная точка жилой застройки (РТ №012) – проведена суммация всех пылей как твердых частиц	Л. 161-165 (книга 1) Приложение 3.2 (книга 2)
28	В связи с исключением и добавлением источников выбросов откорректирована карта-схема источников выбросов	Приложения 1.2.1-1.2.3 книги 2
29	Добавлена таблица 4.3.1/1 «Сводная ведомость водопотребления и	Л. 135 книги 1

№ п/п	Сведения о вносимых изменениях	Ссылка, куда внесено изменение
	водоотведения»	


ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Считать общественные обсуждения доработанного отчёта об ОВОС по объекту «Реконструкция производственных корпусов ООО «Зубр Энерджи» по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9» (с учетом объектов:
 - «Реконструкция производственных корпусов ООО «Зубр Энерджи» по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9» внесение изменений
 - «Реконструкция производственных корпусов №1 и №2, расположенных на земельном участке по адресу: г.Пинск, ул. Калиновского, 9, со строительством пристройки» внесение изменений) состоявшимися.
2. Проведение общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС не требуется, так как не выявлен ни один из следующих условий, не учтенных в первоначально предусмотренном отчете об ОВОС:
 - планируется увеличение предельной массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в единицу времени (тонн в год и (или) граммов в секунду) более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС;
 - планируется увеличение среднегодового расхода (объема) сточных вод (кубических метров в год) и (или) допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект (миллиграммов в кубическом дециметре), более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС;
 - планируется увеличение количественных показателей образующихся отходов производства, предусмотренных для захоронения на объектах захоронения отходов, более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС;
 - планируется увеличение земельного участка более чем на пять процентов от площади, первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС.
3. Все вопросы, замечания и предложения, полученные в ходе проведения общественных обсуждений считать относящимися к объекту обсуждения и включить в прилагаемую к протоколу сводку отзывов по доработанному отчёту об ОВОС.
4. Все внесённые изменения в доработанный отчёт об ОВОС считать относящимися к объекту обсуждения и включить в прилагаемую к протоколу сводку отзывов по доработанному отчёту об ОВОС.
5. Рекомендовать объект «Реконструкция производственных корпусов ООО «Зубр Энерджи» по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9» (с учетом объектов:
 - «Реконструкция производственных корпусов ООО «Зубр Энерджи» по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9» внесение изменений
 - «Реконструкция производственных корпусов №1 и №2, расположенных на земельном участке по адресу: г.Пинск, ул. Калиновского, 9, со строительством пристройки» внесение изменений) для дальнейшей реализации в установленном порядке.
6. Материалы общественных обсуждений включить в доработанный отчёт об ОВОС, который в составе проектной документации направить на государственную экологическую экспертизу в порядке, установленном действующим законодательством.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр протокола остается в Пинском городском исполнительном комитете, второй – направляется заказчику планируемой хозяйственной и иной деятельности ООО «Зубр Энерджи».


Члены комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений

Первый заместитель председателя Пинского городского исполнительного комитета, председатель комиссии




И.И. Максимюк
(подпись МИ.)

Заместитель председателя Пинского городского исполнительного комитета, заместитель председателя комиссии



С.Ю. Мельник

Начальник отдела экономического развития и анализа управления экономики Пинского городского исполнительного комитета, секретарь комиссии



А.С. Созончук

Начальник управления экономики Пинского городского исполнительного комитета, член комиссии




О.В. Юш

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского городского исполнительного комитета, член комиссии



К.М. Юрченко

Начальник управления архитектуры и градостроительства Пинского городского исполнительного комитета, член комиссии




И.Р. Крюковский

Начальник Пинской горрайонспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, член комиссии



А.В. Горошко

Главный врач государственного учреждения «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии», член комиссии



Б.Н. Кухарчук

Начальник Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь



Н.Е. Титов

Заместитель генерального директора по юридическим вопросам управляющей компании холдинга «1 AK-GROUP» – ООО «Тех энд Бизнес Солюшнс», член комиссии



А.А. Юнкевич

Менеджер по ООС
ООО «Зубр Энерджи», член комиссии



А.С. Калинина

СВОДКА ОТЗЫВОВ
по доработанному отчёту об ОВОС

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по доработанному отчёту об ОВОС деятельности по объекту «Реконструкция производственных корпусов ООО «Зубр Энерджи» по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9» (с учетом объектов:

- «Реконструкция производственных корпусов ООО «Зубр Энерджи» по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9» внесение изменений
- «Реконструкция производственных корпусов №1 и №2, расположенных на земельном участке по адресу: г.Пинск, ул. Калиновского, 9, со строительством пристройки» внесение изменений)

№ п/п	ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения
Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу):			
	Не поступали		
Отзывы, поступившие электронными обращениями:			
	Не поступали		
Отзывы, поступившие по телефону:			
	Не поступали		
Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС:			
	Не поступали		

№ п/п	Сведения о вносимых изменениях	Ссылка, куда внесено изменение
1	В связи с технической ошибкой (опечаткой) наименование проектной документации по проекту 1 (реконструкция корпусов) приведено в соответствие заключению государственной экологической экспертизы №115/2023. До внесения изменений: «Реконструкция производственных корпусов №1 и №2, расположенных на земельном участке по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9» После внесения изменений: «Реконструкция производственных корпусов ООО «Зубр Энерджи» по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9»	Титульный лист, по тексту отчёта об ОВОС
2	Добавлена информация о разделении проектной документации на пусковые комплексы, а также о вводе в эксплуатацию 1а и 1б пусковых комплексов	Л. 9-10 книги 1
3	В описательную часть изменений технологических решений проекта 1 и проекта 2 добавлена информация по следующему оборудованию: станок производства свинцовых комплектующих (поз. 14.9 по плану ТХ), ШРП №1. Позиция 52.1 по плану ТХ (установка для заливки электролита) заменена на позицию 51.2 по плану ТХ	Л. 11-12 книги 1
4	Актуализировано наименование Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458	Л. 15 книги 1
5	Уточнена мощность проектируемой котельной – до 2 МВт	Л. 19 книги 1
6	Подраздел «Соответствие наилучшим доступным техническим методам» доработан. Исключена отменённая нормативная документация, а именно П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов	Л. 21 книги 1

№ п/п	Сведения о вносимых изменениях	Ссылка, куда внесено изменение
7	Откорректирована таблица 4.1.4 «Характеристики проектируемых источников выбросов с разбивкой по проектам»: – добавлена информация по источникам №№0027, 0028; – в таблицу включены неорганизованные источники; – добавлены уточнения по времени работы оборудования с учетом неодновременности загрузки оборудования и непостоянным процессом горения (для горелок); – уточнено наименование источников выбросов №0093-0098 (ШРП №1, ШРП №2)	Л. 112-113 книги 1
8	В отчёт добавлена информация о соответствии концентраций загрязняющих веществ от проектируемого оборудования нормам ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 "Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха"	Л. 125-126 книги 1
9	В отчёт добавлена информация об отсутствии в проектируемом оборудовании озоноразрушающих веществ с потенциалом глобального потепления более 1500 в CO ₂ эквиваленте	Л. 130 книги 1
10	В перечень документов, регламентирующих нормирование уровня шума для условий городской застройки добавлен гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 N 37	Л. 131 книги 1
11	Заменена сноска к таблице 4.3.4 «Качественный состав ливневых сточных вод»: До внесения изменений: приложение 2 к Постановлению Минприроды №13 от 13.03.2015 После внесения изменений: приложение 1 и 2 к ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов»	Л. 136 книги 1
12	Исключена информация об отсутствии плодородного слоя почвы на свободных площадях ООО «Зубр Энерджи» в границах проектных работ	Л. 142 книги 1
13	Добавлены сведения об устройстве площадки для временного хранения строительных отходов	Л. 147 книги 1
14	По проекту 1 (Реконструкция корпусов. Внесение изменений) изменен объём образования отходов демонтажа и строительства с кодом отходов 3142707 Бой бетонных изделий. До внесения изменений: 1218,4 т После внесения изменений: 2603,32 т	Таблица 4.7.1.1, л. 148 книги 1
15	Исключено понятие «санитарная классификация» при установлении базовой СЗЗ для предприятия. Добавлено уточнение, что базовая СЗЗ установлена от организационных источников выбросов. Откорректирована ситуационная схема расположения предприятия с границами СЗЗ	Л. 160 (книга 1) Приложение 1.3 (книга 2)
16	Уточнены нормируемые показатели для постоянного и непостоянного шума	Л. 165 книги 1
17	При расчете уровней шума учтена дополнительная точка жилой застройки (РТ №014)	Л. 166 (книга 1), приложение 4 (книга 2)
18	Добавлена информация о наличии емкости для аварийного сброса сточных вод на участке хранения кислоты или пролива кислоты на	Л. 174 книги 1

№ п/п	Сведения о вносимых изменениях	Ссылка, куда внесено изменение
	участке приготовления электролита	
19	Добавлена информация о проведении послепроектного анализа	Л. 181 книги 1
20	Добавлена информация о необходимости оборудования на организованных стационарных источниках выбросов мест отбора проб и проведения измерений, в том числе измерительных участков, измерительных портов, рабочих площадок для отбора проб и проведения измерений, и путей перемещения к ним (лестницы или лифты)	Л. 184 книги 1
21	В отчет добавлена информация об отсутствии необходимости организации непрерывных измерений посредством АСК	Л. 184-185 книги 1
22	Уточнены ПДК для веществ с кодом 0703, 2754, 3620	Приложение 1.1.1-1.1.3 книги 2
23	Уточнен класс опасности для веществ с кодом 0164, 2754	Приложение 1.1.1-1.1.3 книги 2
24	Исключены источники выбросов: – ист. №0091 (мельница) – ист. №6008, 6009 (движение транспорта)	Раздел 4.1.1.2 Перспектива развития (книга 1)
25	Добавлен ист. выбросов №0099 (вытяжные шкафы)	
26	Добавлен источник выделения – бункер хранения сурика (поз. 13.7 по плану ТХ). Выброс осуществляется через аспирационную систему АС-1 (ист. №0056)	Приложение 1.1.1-1.1.3 книги 2
27	Расчет рассеивания: – в расчет включены ист. №№0093-0098 (ШРП), №0099 (вытяжные шкафы) – из расчета исключены ист. №№0091 (мельница), 6008, 6009 (движение транспорта) – учтены изменения выбросов от источника №0056 (АС-1) – добавлены данные по группам суммации 6008, 6028, 6030, 6040 – учтена дополнительная точка жилой застройки (РТ №012) – проведена суммация всех пылей как твердых частиц	Л. 161-165 (книга 1) Приложение 3.2 (книга 2)
28	В связи с исключением и добавлением источников выбросов откорректирована карта-схема источников выбросов	Приложения 1.2.1-1.2.3 книги 2
29	Добавлена таблица 4.3.1/1 «Сводная ведомость водопотребления и водоотведения»	Л. 135 книги 1

Председатель комиссии:

Первый заместитель председателя Пинского
городского исполнительного комитета,
председатель комиссии

И.И. Максимюк

подпись
М.П.

Заместитель председателя Пинского городского
исполнительного комитета, заместитель
председателя комиссии

С.Ю. Мельник

Начальник отдела экономического развития и
анализа управления экономики Пинского
городского исполнительного комитета, секретарь
комиссии

(подпись) А.С. Созончук

Начальник управления экономики Пинского
городского исполнительного комитета, член
комиссии

(подпись) О.В. Юш

Начальник отдела идеологической работы и по
делам молодежи Пинского городского
исполнительного комитета, член комиссии

(подпись) К.М. Юрченко

Начальник управления архитектуры и
градостроительства Пинского городского
исполнительного комитета, член комиссии

(подпись) И.Р. Крюковский

Начальник Пинской горрайнспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды, член
комиссии

(подпись) А.В. Горошко

Главный врач государственного учреждения
«Пинский зональный центр гигиены и
эпидемиологии», член комиссии

(подпись) Б.Н. Кухарчук

Начальник Пинского горрайотдела по
чрезвычайным ситуациям Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

(подпись) Н.Е. Титов

Заместитель генерального директора по
юридическим вопросам управляющей компании
холдинга «1 AK-GROUP» – ООО «Тех энд Бизнес
Солюшэнс», член комиссии

(подпись) А.А. Юнкевич

Менеджер по ООС
ООО «Зубр Энерджи», член комиссии

(подпись) А.С. Калинина